

当院コード	レジメン名	コメント	催吐性リスク	投与期間	コース期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
GAS001	SOX(3週毎)外来05胃癌	S-1+L-OHP ※投薬・減量基準はSOFT試験を参照 S-1 day1タ-15朝	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1
GAS002	CAPOX(3週毎)外来05胃癌	3週毎 カパシタ day1タ-15朝	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1
GAS004	mFOLFOX6(2週毎)外来05胃癌	14日目休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	13	レボホリナート点滴静注用:200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:2400mg/㎡ Day1
GAS005	5FU/LV（6投2休）外来05胃癌	6投2休 56日目休薬完了	軽度催吐性リスク	36	20	レボホリナート点滴静注用:250mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注:600mg/㎡ Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
GAS006	weekly nab-PTX療法(1日分)外来05胃癌	nab-PTX100mg/m2:day1,8,15 4週毎	軽度催吐性リスク	1	6	アブラキサン点滴静注用:100mg/㎡ Day1
GAS007	wPTX（80mg/sqm 3投1休）外来05胃癌	3投1休	軽度催吐性リスク	15	13	パクリタール注射液:80mg/㎡ Day1 Day8 Day15
GAS008	DTX60(3週毎)外来05胃癌	3週毎	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:60mg/㎡ Day1
GAS009	biweeklyCPT11外来05胃癌	moderate risk 150mg/㎡ 2週毎	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	13	イリリカン塩酸塩点滴静注液:150mg/㎡ Day1
GAS010	Ajuvant S1+DTX療法(3週毎)外来05胃癌	サイクル2-7に適應する S-1 day1タ-15朝	軽度催吐性リスク	1	20	ドセタキセル点滴静注液:40mg/㎡ Day1
GAS011	SOX+Nivo(3週毎)外来05胃癌	S-1+L-OHP+Nivo（3週毎） day1:L-OHP,Nivo day1タ-day15朝:S-1	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 オプジーボ点滴静注液:360mg Day1
GAS012	CAPOX+Nivo(3週毎)外来05胃癌	d1:Nivo,L-OHP d1タ-d15朝:Cape 3週毎	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 オプジーボ点滴静注液:360mg Day1
GAS013	FOLFOX+Nivo(2週毎)外来05胃癌	day14休薬完了	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	13	レボホリナート点滴静注用:200mg/㎡ Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:400mg/㎡ Day1 フルオロウラシル注:2400mg/㎡ Day1 オプジーボ点滴静注液:240mg Day1
GAS015	Pembrolizumab+SOX(3週毎)外来05胃癌	治癒切除不能な進行・再発胃癌 day1:Pembro,L-OHP、day1タ-15朝:S-1 3週毎【Pembro計35回まで】	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 イトムダ点滴:200mg Day1
GAS016	Pembrolizumab+CAPOX(3週毎)外来05胃癌	治癒切除不能な進行・再発の胃癌 day1:Pembro,L-OHP、day1タ-15朝:S-1 3週毎【Pembro計35回まで】	中等度催吐性リスク（特定薬剤）	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/㎡ Day1 イトムダ点滴:200mg Day1
GAS017	Nivolumab(2週毎)外来05胃癌	進行・再発胃癌nivolumab療法 【240mg/body】	最小度催吐性リスク	1	13	オプジーボ点滴静注液:240mg Day1
GAS018	Nivolumab(4週毎)480mg 外来05胃癌	進行・再発胃癌Nivolumab(4週毎) 480mg/body	最小度催吐性リスク	1	27	オプジーボ点滴静注液:480mg Day1

GAS019	SOX+Tmab【8mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	S-1+L-OHP+Tmab 3週毎 切除不能進行・再発胃癌 S-1 day1タ-15朝	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
GAS020	SOX+Tmab【6mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	S-1+L-OHP+Tmab 3週毎 (2回目以降) ※初回はday1にTmab、day2にSOXレジメンを入力する S-1 day1タ-15朝	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
GAS021	CAPOX+Tmab【8mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	3週毎 切除不能進行再発胃癌 加 ^α シタ ^β day1タ-15朝	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
GAS022	CAPOX+Tmab【6mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	3週毎 (2回目以降) 切除不能進行再発胃癌 加 ^α シタ ^β day1タ-15朝	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
GAS026	Tmab【8mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	臨床試験 WJOG7212G (③/4) : HER2陽性胃癌 1st line	最小度催吐性リスク	1	6	トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1
GAS027	Tmab【6mg/kg】(3週毎)外来05胃癌	臨床試験 WJOG7212G (④/4) : HER2陽性胃癌 1st line	最小度催吐性リスク	1	6	トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1
GAS028	RAM/nab-PTX療法 外来05胃癌	特定生物由来製剤 (血漿分画製剤) 同意書取得が必要	軽度催吐性リスク	15	13	アブラキサン点滴静注用:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注用:8mg/kg Day1 Day15
GAS029	PTX+Ramucirumab 併用療法 外来05胃癌	Day1: Ramucirumab, PTX、 Day8: PTX、Day15: Ramucirumab, PTX	軽度催吐性リスク	15	13	パ ^α クリタ ^β 注射液:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注用:8mg/kg Day1 Day15
GAS030	Ramucirumab単独療法外来05胃癌	Day1: Ramucirumab	最小度催吐性リスク	1	13	サイラムザ点滴静注用:8mg/kg Day1
GAS032	【23-1目〜】 Zolbetuximab+CAPOX(3週毎)外来05胃癌	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発の胃癌 Zolbetuximab:day1、L-OHP:day1,cape:day1朝〜day15タPDまで	高度催吐性リスク	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 ピロイ点滴静注用:600mg/m ² Day1
GAS034	【23-1目〜】 Zolbetuximab+mFOLFOX6(2w)外来05胃癌	CLDN18.2陽性HER2陰性進行・再発の胃癌 Zolbetuximab、L-LV、L-OHP、5-FU(※-5α)、5-FU:day1 PDまで	高度催吐性リスク	1	13	レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 ピロイ点滴静注用:400mg/m ² Day1
GAS035	胃癌T-DXd(1 ^α ハ-9)(3週毎)外来04進行・再発胃癌	3週毎 がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌	高度催吐性リスク	1	20	エンハーツ点滴静注用:6.4mg/kg Day1
GAS036	Pembro+Tmab【8mg/kg】+CAPOX(3週毎)外来05胃癌	※PDまで ※Pembrolizumab最大35回まで 3週毎 cape:day1朝〜day15タ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:8mg/kg Day1 パ ^α トリ ^β -ダ ^γ 点滴:200mg Day1
GAS037	Pembro+Tmab【6mg/kg】+CAPOX(3週毎)外来05胃癌	※PDまで ※Pembrolizumab最大35回まで 3週毎 (2回目以降) ※初回はday1 Tmab (8 mg/kg) cape:day1朝〜day15タ	中等度催吐性リスク (特定薬剤)	1	20	オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 トラスツズマブBS点滴静注用:6mg/kg Day1 パ ^α トリ ^β -ダ ^γ 点滴:200mg Day1